


Honda Access

安 装 说 明 书	〈商 品 名〉	〈机 种 名〉	〈发行年月〉
	运动前中网	CITY	2012. 02

组成配件



必要工具/用具


- 简便拔取器
- 胶布
- 纸箱或毛巾

安装前

操作注意事项

- 安装用品时，注意不要划伤、损坏车身及其他零件。
- 拆卸车辆零件时，应考虑到复原作业，先仔细确认安装状态后再进行拆卸作业。
- 拆卸夹扣、爪扣等用于固定的零件时，注意不能损坏。另外，复原时要彻底按紧夹扣、爪扣等，不能凸起。
- 安装运动前中网时，注意不要使前保险杠的安装部位损坏或变形。
- 请理解上述内容后，认真按照车辆操作指南的相关信息及操作的相关规定进行作业。特别要注意安全。

安装位置图




安装方法与顺序

运动前中网的安装


1. 打开发动机舱。
2. 粘贴胶布保护车辆。

建议


- 复原操作没有完成之前，请不要撕掉胶布。
- 将运动前中网从包装里取出来时，为避免前中网的挂钩处受力，请将运动前中网放置在纸箱或毛巾上面。




3. 拆出原装的车辆运动前中网的 4 颗夹扣。




4. 揭起车辆运动前中网，拆出 5 颗夹扣。




5. 拆开 5 处卡钩，拆卸下车辆运动前中网。



6. 从车辆运动前中网拆出 2 颗金属环套。



7. 用 5 处固定扣和 5 处卡钩把运动前中网安装在前保险杠上。



8. 把拆卸下来的 2 个金属环套安装在运动前中网上。
9. 把拆卸下来的零件按原样装好。
(安装完毕)

